


**SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA**



**POŽIADAVKY FEI/SJF NA VÝSTROJ  
A VYBAVENIE - VOLTÍŽ**

**1 vydanie**

**platné od 1. februára 2026**

Všetky požiadavky týkajúce sa výstroja a vybavenia boli odstránené zo športových pravidiel a sú teraz uvedené v týchto požiadavkách FEI na výstroj a vybavenie, ako je uvedené nižšie. Pozrite si tiež dokumenty FEI s požiadavkami na výstroj a vybavenie a databázu FEI s výstrojom, vybavením a odevmi alebo aplikáciu FEI Tack App.

1. Všetka výstroj musí byť použitá v stave, v akom bola vyrobená. Akékoľvek iná, ako predpísaná, či inak upravená výstroj znamená vylúčenie. Pozrite si tiež databázu FEI Tack, Výstroj a Oblečenie (Equipment and Dress Database) alebo aplikáciu FEI TackApp.
2. Výstroj **na súťažnom kruhu je nasledovná:**
  - 2.1. Uzdečka s nánosníkom:
    - 2.1.1. Okrem praciek a podšívky musí byť nátylník a nánosník celý vyrobené z kože alebo materiálu podobného kože. Na uzde je povolené polstrovanie. Nylon alebo iný nekovový materiál sa môže použiť na spevnenie kože v členke, ale nesmie byť v priamom kontakte s koňom. Elastické vložky sú povolené len v nátylníku a lícnej časti a nesmú byť v priamom kontakte s koňom alebo udidlom.
    - 2.1.2. Vyžaduje sa členka, ktorá okrem častí, ktoré sa pripevňujú ku nátylníku, nemusí byť vyrobená z kože alebo materiálu podobného kože.
    - 2.1.3. Nátylník uzdy musí ležať bezprostredne za zátylkom a môže presahovať dopredu na zátylok, ale nesmie byť nasadený tak, aby ležal za lebkou.
    - 2.1.4. Okrem prípadov, keď sa používa kombinovaný nánosník alebo uzda Micklem, je potrebný podkrčník.
    - 2.1.5. Článok 1044.8 veterinárneho poriadku FEI sa vzťahuje na povolené dotiahnutie nánosníka. **(zahŕňajúc lonžovací obnosok)**
    - 2.1.6. Obyčajná uzda sa musí používať s bežným nánosníkom cavesson, spadnutým (Hannoverký) nánosníkom, bleskovým nánosníkom, skríženým nánosníkom, kombinovaným nánosníkom alebo nánosníkom Micklem alebo podobnou konštrukciou uzdy.
    - 2.1.7. Nánosník musí byť hladký. Koža, ovčia koža alebo podobný materiál sa môže použiť na ktorejkoľvek časti uzdy za predpokladu, že priemer materiálu nepresahuje 3 cm merané od kože koňa.

2.2. **Zubadlo.** Musí mať hladký povrch. Skrútené a drôtené zubadlá sú zakázané. Časti zubadla musia byť vyrobené z kovu, pevného plastu alebo odolného syntetického materiálu a môžu byť potiahnuté gumou/latexom. Časti nesmú mechanicky obmedzovať jazyk. Priemer zubadla musí byť taký, aby koňa nezranil. Musia mať minimálny priemer dvanásť milimetrov (12 mm) pre kone a desať milimetrov (10 mm) pre poníky. Priemer zubadla sa meria v blízkosti krúžkov.

2.2.1. Zubadlá môžu byť použité s voľným krúžkom, D-ečkovým krúžkom, olivovým krúžkom a lícnyim krúžkom. Jeden alebo dvakrát lomené zubadlo môže byť použité s vrchným alebo spodným ramenom, s celou tyčkou alebo Fulmer tyčkou. Voľné krúžky môžu mať očka okolo časti krúžku.

2.2.2. Pružné gumové alebo syntetické zubadlá sú povolené. Nezlomené zubadlá musia byť pružné.

2.2.3. Zubadlá môžu byť maximálne dvakrát lomené. Valcový alebo guľový kĺb je povolený ako stredové spojenie pri dvakrát lomených zubadlách, avšak povrch stredovej časti musí byť pevný bez pohyblivých častí okrem valčeka. Stredové spojenie môže byť naklonené v inom smere ako zvyšok časti v papuli, ale musí mať zaoblené hrany s nesmie mať efekt platničky na jazyk.


2.2.4. Dvakrát lomené zubadlo alebo zubadlo s rotačným stredom môže byť tvarované tak, aby umožňoval uvoľnenie jazyka. Maximálna výška odchýlky je 30 mm od najnižšej časti na strane jazyka po najvyššiu časť zaoblenia. Najširšia časť odchýlky musí byť tam, kde sa časť v papuli dotýka jazyka a musí mať minimálnu šírku 30 mm. Časť v papuli pri jedenkrát lomenom alebo nelomenom zubadle môže byť tvarovaná do krivky s rozmermi uvedenými vyššie.

2.3. Gumové krúžka na zubadlo sú povolené.


2.4. Namiesto uzdy sa môže použiť lonžovací nánosník (obnosok). Môžu sa používať so zubadlom alebo bez neho. Ak sa používajú so zubadlom, musia dodržiavať vyššie uvedené pravidlá. **S výnimkou praciek a polstrovania musia byť všetky časti lonžovacieho obnosku vyrobené výlučne z kože alebo materiálu podobného koži. Kovové vystuženie nad nosnou časťou nie je povolené. Na vystuženie kože v hlavovej časti sa môže použiť nylon alebo iný nekovový materiál, ktorý však nesmie prichádzať do priameho kontaktu s koňom. Polstrovanie je povolené.**

2.5. Povolené sú buď dve bočné vyvážováky alebo trojbodová prevlečka. **Bočné vyvážováky sú pripevnené od pásu ku kruhom zubadla, alebo na lonžovací obnosok na rovnakej strane.** Trojbodové prevlečky sa pripevňujú od voltížneho pásu cez zubadlové krúžky späť k voltížnemu pásu na tej istej strane (**trojbodové prevlečky v kombinácii s lonžovací obnoskom nie sú povolené**). Vzdialenosť medzi dvoma pripevnenými bodmi (horným a dolným) na každej strane voltížneho pásu nesmie byť väčšia ako 40 cm. Trojbodové prevlečky musia byť nastaviteľné len podľa výroby a akákoľvek domáca úprava nastavenia trojbodových prevlečok (napríklad urobenie uzla **alebo pridanie spony ku zubadlu**) nie je povolená. (Stále alebo pomocné oťaže nie sú povolené.)

\*piktogram povolených trojbodových prevlečok:



2.6. Voltížny pás s poduškou a podbrušníkom. Použitie kúsku ovčej kože pod podbrušníkom (popis a rozmery vid'. obrázok), podušku ako ochrana kože koňa je povolené. Voltížny pas pozostáva z dvoch rúčiek, dvoch slučiek, na každej strane jedna. Malá stredná slučka z kože môže byť v strede medzi vnútornými krajinami pravej a ľavej rúčky. Slučka by mala byť obalená materiálom, ktorý chráni pred možným zranením.



1. Maximálna vzdialenosť medzi hmadlami a výškou rúčky 180 mm.
2. Maximálna šírka materiálu pod hmadlami nesmie byť väčšia ako 180 mm.
3. Maximálna vzdialenosť medzi rúčkami je 240 mm.
4. Maximálna veľkosť rúčky od vrchného bodu k najnižšiemu je 280 mm.

*Poznámka: Uvádzané rozmery sú maximálne, menšie rozmery sú akceptované a tolerancia 20 mm je možná.*

2.7. Lonžka je povinná a musí byť zapnutá do vnútorného krúžku zubadla (nie okolo hlavy alebo do vonkajšieho krúžku), **alebo k lonžovaciemu obnosku buď na krúžku z prednej strany nánosníka, alebo na krúžku z bočnej strany nánosníka (na strane, na ktorej je kôň lonžovaný).**

2.8. Bandáže a/alebo struháky sú dobrovoľné. Topánky na kopytá sú povolené.

2.9. Ušane a štupele do uší sú povolené na všetkých podujatiach, môžu tiež tlmiť hluk ale zároveň musia umožňovať voľný pohyb uší. Ušane nesmú zakrývať oči koňa a nesmú byť pripnuté k nánosníku.

2.10. Veľká chrbtová poduška je povinná a musí byť vyrobená z takého materiálu, ktorý je vhodný a redukuje tlak voltížera/voltížerov na konský chrbát. Jedna gélová poduška navyše k chrbtovej poduške je povolená.

2.11. Chrbtová poduška, ktorá môže byť skontrolovaná stevardom a/alebo rozhodcom hocikedy, keď je na koni, musí byť nasledovných rozmerov a nedodržanie týchto rozmerov bude znamenať elimináciu z preteku:

- Max. 80cm od zadného okraja madla po koniec podušky
- Max.30cm od predného okraja madla smerom ku krku
- Max. 90cm od jedného boku k druhému, od najnižšieho bodu k druhému.
- Pri meraní na koni, tolerancia do 3cm, teda max rozmer do 93cm
- Max 4cm hrubá vrátane pot'ahu
- Max. totálna dĺžka 1,10mm pričom nesmie byť viac ako 30 cm na krčnej časti pred pásom.

2.12. Pás a podušky sa môžu vymieňať na jednotlivé zostavy.

2.13. Lonžér musí používať lonžovací bič.

3. **Kontrola vybavenia.** Stevardi môžu pred opustením prípravnej arény vykonať vizuálnu kontrolu, aby zabránili voltížerom vstúpiť do súťažnej arény s akýmkoľvek zakázaným vybavením. Vizuálnu kontrolu možno odmietnuť, pretože jej účelom je pomôcť športovcom, ale nie je povinná. Voltížér však naďalej nesie plnú zodpovednosť za to, že nevstúpi do súťažnej arény s akýmkoľvek zakázaným vybavením.

4. Musí byť určený stevard, ktorý skontroluje vybavenie každého koňa ihneď po opustení arény. Akákoľvek nezrovnalosť bude nahlásená Rozhodcovi A a v prípade potvrdenia bude mať za následok okamžité vylúčenie. Kontrola uzdy sa musí vykonávať s najväčšou opatrnosťou, pretože niektoré Kone sú veľmi citlivé na ústa (pozri Príručku pre stevarda FEI).

Pri kontrole uzdy musí stevard používať jednorazové chirurgické/ochranné rukavice (jeden -1- pár rukavíc na koňa).

5. Postroj v prípravnej aréne bude rovnaký ako v článku 719.2 s nasledujúcim dodatkom:
  - povolené sú pomocné oťaž
  - dvojitá uzda je povolená na jazdenie
  - Vyvážovák nesmú byť zapnuté po dlhšiu ako nevyhnutnú dobu. Po určitom čase sa musia odopnúť a koňovi sa musí umožniť voľný pohyb, kým sa opäť nasadia.
  - Lonžka musí byť pripevnená k vnútornému krúžku zubadla alebo k lonžovaciemu nánosníku (kapcanu/obnosok).
  - Dvojitá lonž/dlhá oťaž je povolená, ak je lonž pripevnená tak, že sa používa len ako dlhá oťaž (pripevnená ku krúžku zubadla). Dvojitá lonž sa nesmie používať ako prevlečka.
6. Ktorýkoľvek z členov výpravy uvedený v definitívnej prihláške smie pracovať s koňom (napr. jazdiť, lonžovať atď.). Pri jazdení sa musí použiť správna obuv a ochrana hlavy s trojbodovým systémom zapínania (helma).
7. Identifikačné číslo
  - 7.1. Po príchode na preteky obdrží každý kôň od voltížera/ PR (oprávnená osoba) identifikačné číslo, ktoré bude mať po celú dobu pretekov. Číslo musí mať kôň na uzdečke pri každom opustení boxu, či už počas tréningov, vodenia, alebo samotného súťaženía, a to tak, že môže byť vždy identifikovaný funkcionármi vrátane stevardov.
  - 7.2. Pri prvom upozornení na chýbajúce číslo bude udelené varovanie, pri opakovanej chybe bude pre PR(oprávnenú osobu) pridelená pokuta, ktorú udelí Rozhodcovský zbor.
  - 7.3. Identifikačné čísla sú umiestnené diskkrétne na bielom pozadí, pričom farba čísel sa môže líšiť.







♦ *Na národných pretekoch kôň musí nosiť identifikačné číslo pridelené SJF.*

## Príloha 1      Odporúčané vybavenie

Táto príloha sa má používať ako odkaz na článok 719 a musí sa používať len v spojení s písomnými pravidlami, ktoré majú prednosť pred touto prílohou. Nižšie uvedené obrázky sú len príkladmi a podobné vybavenie, ktoré má rovnaký účinok na koňa, je tiež povolené, ak sa dodržia písomné pravidlá.






Každý z nižšie uvedených predmetov sa musí používať vo svojom výrobnom stave.

### Uzdečka










		
Pr. Anglický nánosník	Pr. Hannoverký nánosník	Pr. Anglický nánosník so spodným nánosníkom
		
Pr. Križový/ Mexický nánosník	Pr. Kombinovaný nánosník – nie je potrebný podkrčník	Pr. Uzdečka v štýle Micklem – nie je potrebný podkrčník

## ZUBADLÁ

### Lícne časti:

		
Pr.. Voľný krúžok	Pr. Olivový krúžok	Pr. D – čkové zubadlo
		
Pr. Zubadlo s hornou lícnu tyčkou	Pr. S celou lícnu tyčkou	

### Vnútorne časti:

		
Pr. Jedenkrát lomené zubadlo	Pr. Dvakrát lomené zubadlo	Pr. Dvakrát lomené zubadlo
		
Pr. Nelomené zubadlo	Pr. Dvakrát lomené zubadlo spojené s valčekom	Pr. Dvakrát lomené zubadlo spojené s guľičkou
		
Pr. Viackrát lomené zubadlo spojené s dvoma guľičkami	Pr. Dvakrát lomené zubadlo s rotačným stredom	Meranie odchýlky zubadiel v ústnej časti